

# ZÁPIS OK1/2025/3

jednání Občanské komise č. 1 Havířov-Bludovice, ze dne 21. 5. 2025 v 18:00, Restaurace Lékárna

Přítomní a omluvení: dle prezenční listiny

Program:

OK1/2025/3///1	Zahájení a schválení programu jednání	1
OK1/2025/3///2	Kontrola zápisu z předešlého jednání OK č.1 ze dne 19.03.2025	1
OK1/2025/3///3	Různé	1
OK1/2025/3///3.1	Voda ze silnice Na Záguří valící se na ul. U Kasperčoka	1
OK1/2025/3///3.2	Voda z ulice Zákostelí - odváděná na pozemek p. č. 1094 k.ú. Bludovice	2
OK1/2025/3///3.3	Nebezpeční přecházení přes přechod ul. Frýdecká (křižovatka Těšínská, Okrajová, Frýdecká)	3
OK1/2025/3///3.4	Chodník podél ul. Těšínské - od Remi k BestDrive	3
OK1/2025/3///4	Závěr	3

## OK1/2025/3///1 Zahájení a schválení programu jednání

Zahájil předseda Josiek. Komise byla seznámena s programem jednání, který schválila

Hlasování -8- pro / -0- proti / -0- se zdrželi

## OK1/2025/3///2 Kontrola zápisu z předešlého jednání OK č.1 ze dne 19.03.2025

Komise seznámena se zápisem

Hlasování pro přijetí zápisu: -8- pro / -0- proti / -0- se zdrželi

## OK1/2025/3///3 Různé

### OK1/2025/3///3.1 Voda ze silnice Na Záguří valící se na ul. U Kasperčoka

Tato problematika byla diskutována v minulosti na komisi se zástupci OKS. Situace se však nezměnila a proto OK č.1 doporučuje jedno z řešení a žádá OKS o jeho prošetření.

- 1) snížení silniční vpusti, tak aby voda šla do ní a neobtékala ji bokem (viditelné zvláště na 2. obrázku)
- 2) možnost stavby odvodňovacího žlabu mezi sousedními silničními vpustmi (viz 3. obrázek)

- a. původní argumentace OKS na fakt, že toto nelze, protože tady jezdí KUKA vůz a navíc do zatáčky je chabá. Daleko silnější provoz i těžších vozů je na ul. Selská (v okolí sběrného dvoru) a tam jsou tyto žlaby hned 2.



Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

### OK1/2025/3///3.2 Voda z ulice Zákostelí - odváděná na pozemek p. č. 1094 k.ú. Bludovice

V minulosti naši komisi oslovili zástupci  
Základní organizace Českého  
zahrádkářského svazu č. 23 Havířov Podlesí.

Delší dobu se při deštích potýkají s  
podmáčením až zatápním vodou, proudící z  
ul. Zákostelí na jejich pozemek p.č. 1094 k.  
ú. Bludovice a posléze dále na jejich okolní  
parcely (zahrádkářskou osadu)

OK č.1 žádá MMH o součinnost s danou  
Zahrádkářskou osadou a nalezení  
technickoekonomického řešení dané  
situace.

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi



### OK1/2025/3///3.3 Nebezpeční přecházení přes přechod ul. Frýdecká (křižovatka Těšínská, Okrajová, Frýdecká)

OK č.1 monitoruje opakované ignorování přednosti chodců na tomto přechodu. K nehodám chyběl jen vlásek. Prosíme o prověření, zda by situaci nepomohl blikající oranžový panáček, signalizující pro automobily, že chodci mají zelenou.

Nadto prosíme o prověření zelené šipky (opuštění křižovatky) pro automobily jedoucí od Těrlicka (ul. Těšínská) vlevo na ul. Frýdecká. Delší dobou nebyla tato šipka viditelná.



Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

### OK1/2025/3///3.4 Chodník podél ul. Těšínské - od Remi k BestDrive

V minulosti jsme s OKS řešili toto místo "divokého" přecházení. OKS v té době zpracovala studii. OK č.1 prosím o informace, jak se dál ve věci jedná

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

### OK1/2025/3///4 Závěr

Termíny schůzí OK č.1 v roce 2025 v restauraci Lékárna (každá 3. středa lichého měsíce)

15. ledna, 16. března, 21. května, 16. července, 17. září, 19. listopadu

Zapsal: Ing. Vladislav Josiek /předseda OK č. 1

Seznam příloh:

- 1) Prezenční listina