

ZÁPIS OK1/2022/5

jednání Občanské komise č. 1 Havířov-Bludovice, ze dne 23. 6. 2022 v 18:00, U Stružníku 24

Přítomní a omluvení: dle prezenční listiny

Program:

OK1/2022/5///1	Zahájení a schválení programu jednání	1
OK1/2022/5///2	Kontrola zápisu z předešlého jednání OK č.1 ze dne 19. 5. 2022	1
OK1/2022/5///3	Odpovědi z MMH na zápis ze dne 26. 1. 2022	1
OK1/2022/5///4	Odpovědi z MMH na zápis ze dne 24. 3. 2022	3
OK1/2022/5///5	Různé	5
OK1/2022/5///5.1	Komunikace ke kynologickému cvičišti	5
OK1/2022/5///5.2	Údržba zeleně – dětské hřiště údolí Stružník	6
OK1/2022/5///5.3	Přecházení ul. Frýdecká – úroveň napojení ul. U Stružníku	6
OK1/2022/5///5.4	Chodník ul. Mezidolí	7
OK1/2022/5///5.5	Zrcadlo výjezd ul. Farská na ul. Frýdecká	7
OK1/2022/5///6	Závěr	7

OK1/2022/5///1 Zahájení a schválení programu jednání

Zahájil předseda Josiek. Komise byla seznámena s programem jednání, který schválila

Hlasování 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel

OK1/2022/5///2 Kontrola zápisu z předešlého jednání OK č.1 ze dne 19. 5. 2022

Hlasování pro přijetí zápisu: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi



OK1/2022/5///3 Odpovědi z MMH na zápis ze dne 26. 1. 2022

OK1/2022/1///3.1 Ul. Farská – označení propustku

Odpověď MMH:

Umístění směrových sloupků za vodící čarou na ul. Farské je plně v souladu s platnou legislativou a dle stanovených podmínek výrobce. Umístění směrových sloupků do silničního příkopu, zde není možné, vzhledem k prostorovým podmínkám a podloží. (sloupek by nedržel, nešlo by jej řádně ukotvit). Rozšířený prostor, zde nacházející se křižovatky, umožňuje bezpečné vyhýbání vozidel. Umístění směrových sloupků v daném místě je zde pro upozornění na silniční příkop a propustek. Směrové sloupky se právě nachází za vodící čarou proto, aby řidič na kraj komunikace nenajížděl a

nedocházelo k jeho trhání případně sjetí vozidla do silničního příkopu. Do čela propustku, s ohledem na jeho narušení, není možno instalovat směrové sloupky.

OK č.1

OK č. 1 nesouhlasí s odpovědí. V minulých zápisech předložila výpisy z technické dokumentace výrobce těchto směrových sloupků, ze kterých bylo patrné, že montáž a umístění není v souladu s doporučením výrobce.

OK č. 1 se ve věci obrátila na renomovanou firmu, (**Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.**) která pro Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací zpracovala Technické Podmínky TP 58 k danému tématu. (<https://docplayer.cz/31277185-Tp-58-technicke-podminky-smerove-sloupky-a-odrazky-zasady-pro-pouzivani-ministerstvo-dopravy.html>)



Odpověď Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. :

Z Vámi uvedených fotografií je zřejmé, že při instalaci směrových sloupků došlo jak k nedodržení technologického postupu pro osazování vydaných výrobcem, tak i technických podmínek pro použití směrových sloupků vydaných Ministerstvem dopravy.

Toto svědčí o naprostém diletantství či neznalosti ať již toho kdo sloupky osazoval, tak toho, kdo stavbu přebíral.

Směrové sloupky se zásadně umísťují do NEZPEVNĚNÉ krajnice, přičemž kotvení nesmí vyčnívat nad povrch. Pokud na zpevněnou část vozovky navazuje odvodňovací kanál (viz ulice Mezidolí), pak musí být směrový sloupek umístěn co nejtěsněji ZA tento kanál.

Stejně tak je nepochopitelná i hustota a nesystematičnost osazení vozovky směrovými sloupky.



Jelikož tyto nevhodně umístěné sloupky na ul. Farské byly opět zničeny, OK č. 1 v případě, že OKS nechce slyšet dobré rady, nežádá o nic více než pouze o nečinnost ze strany OKS.

Zároveň však upozorňujeme, že toto diletantství zaznamenáváme na více místech, jak městské části Havířov-Bludovice tak mimo něj:

- Ul. Na Kempách – při mostu přes řeku Lučinu
- Ul. Mezidolí – v okolí a nad zastávkou Havířov, Bludovice, Mezidolí
- Ul. Selská – na úrovni restaurace Dřevěnka

Hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

OK1/2022/5///4 Odpovědi z MMH na zápis ze dne 24. 3. 2022

OK1/2022/3///4.2 PaRo 2020

OK č. 1 opakovaně žádá o podrobný položkový rozpočet PaRo 2020. Projekt totiž není dodělaný – chybí lavičky, které byly součástí akce.

Odpověď z MMH:

Lavice (6ks) a sedátka (20ks) nebyly soutěženy s ohledem na skutečnost, že jsou součástí ohniště, které nelze realizovat a dále také z důvodu možného odcizení (váha cca 30kg).

OKS dále uvádí, že se tel. spojil s předsedou OK č. 1 a domluvili se na instalaci dvou kusů laviček, které budou zabetonovány v blízkosti hřiště.

OKS rovněž předložil kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné soutěže na realizaci projektu „Pohybem ke zdraví Údolí Stružník“ Uzavřenou dne 8. 6. 2021. Ve smlouvě je uveden následující položkový rozpočet realizace:



QR LINK 1) smlouva

Název prvku	Materiál	Povrchová úprava	Dopadová plocha	Počet ks	Cena prvku bez DPH	Cena prvků celkem bez DPH	Cena montáže bez DPH	Cena dopadové plochy / náplně bez DPH
Lanová sestava tvar čtverec	akát	lazura	tráva	1	20 300	20 300	8 600	
Kladinová sestava	akát	lazura	tráva	1	7 800	7 800	4 600	
Trojkladina	akát	lazura	tráva	1	8 000	8 000	5 500	
Trojhrázda	akát	lazura	tráva	1	8 300	8 300	5 000	
Celkem:						44 400	23 700	0
Doprava:						5 600		
						bez DPH		s DPH
Cena celkem prvky, montáž a doprava						73 700,00		89 177,00

Ekonomický odbor sděluje, že dle platných zásad Participativního rozpočtu, článku II, odstavce 9. Převod finančních prostředků může být uskutečněn pouze jednou, a to z předchozího kalendářního roku do roku naktuálního. Tohoto pravidla nemohlo být užito, jelikož konečná cena díla „Pohybem ke zdraví Údolí Stružník, byla s jistotou známa až dnem podpisu smlouvy smluvními stranami dne 8. 6. 2021, tedy dle harmonogramu PaRo v průběhu občanského hlasování o návrzích PaRo ročníku 2021. Jakékoli změny v této fázi procesu PaRo by již byly bezpředmětné. Nevyužité finanční prostředky z roku 2020 dle platných zásad není možné převádět do rozpočtu ročníku 2022.

OK č. 1 děkuje za vysvětlení, i přestože ukazují na nedokonalosti v nastaveném systému PaRo.

OK č. 1 pro dokreslení uvádí finanční objem pro oba ročníky PaRo 2020 a 2021 příslušející naší městské části:

(v Kč)

Část města	Počet obyvatel k 1.1.2020	Finanční objem pro rok 2020 (dle čl. II., bod 4 zásad zn. ZS/18/ZM/2019)	Nevyčerpaná částka z roku 2019 (dle čl. III., bod 10 zásad zn. ZS/13/ZMH/2018)	Celkem	Zaokrouhlena částka
Bludovice	2 744	189 722,88	2 000,00	191 722,88	192 000,00

Částka uvolněná pro PaRo 2020

(v Kč)

Část města	Počet obyvatel k 1.1.2021	Finanční objem pro rok 2021 (dle čl. II., bod 4 zásad zn. ZS/13/ZMH/2020)	Nevyčerpaná částka z roku 2020 (dle čl. II., bod 9 zásad zn. ZS/13/ZMH/2020)	Celkem	Zaokrouhlena částka
Bludovice	2 753	192 423,29	10 786,00	203 209,29	203 209,00

Částka uvolněná pro PaRo 2021 (včetně převodu 10 786kč z předchozího roku)

OK č. 1 apeluje na zodpovědné odbory MMH, aby po výsledcích hlasování občanů PaRo bezodkladně zahájili zajišťování cenových nabídek tak, aby byly výsledné ceny známy před zveřejněním finančního objemu do dalšího roku PaRo včetně nevyčerpaných prostředků z předchozího roku.

Jinak může pozorovatel vnímat rozdíl mezi $(192\,000\text{kč} - 89\,177\text{kč}) = 102\,823\text{kč}$ a $10\,786\text{kč}$ jako peníze zmizelé na MMH.

OK č. 1 bere na vědomí a děkuje za lavičky: 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

OK1/2022/3///4.3 Osvětlení uličky mezi ZŠ Selská a ev. Kostelem

Odpověď z MMH

Nasvětlení a doplnění svítidla na stávající betonové sloupy společnosti ČEZ Distribuce a.s. není možné, neboť v uličce mezi ZŠ Selská a Evangelickým kostelem není zajištěn přístup pro plošinu a to díky šířce chodníku. Dále by také z tohoto důvodu nebylo možno zajistit jeho následnou údržbu. Vysunutí sloupu č. 1 bude na místě samém projednáno s pracovníky Technických služeb Havířov a.s., do konce 6/2022.

Odpověď MMH po projednání sloupu č. 1 s TSH a.s.:

Dále také není možné sloup č. 1 vysunout, jelikož na daném betonovém sloupu je umístěn velký počet kabeláže jiných sítí a se samotným svítidlem nelze na žádnou stranu pohybovat.

Předseda OK č. 1 následně komunikoval s referentem OKS v dané věci. Výsledkem je nainstalované svítidlo na sloup č. 2.

OK č. 1 děkuje za částečné splnění našich požadavku. Po zkušebním provozu zhodnotíme, zda je změna dostatečná a není třeba dalších opatření

Hlasování: 8. pro / 0 proti / 0 se zdrželi

OK1/2022/3///4.4 Nedokončený chodník – křížení ul. Těšínská – ul. Okrajová

Odpověď MMH:

Oprava chodníku byla objednána u společnosti Technické služby Havířov a.s. a bude proveden av co nejkratším možném termínu, do konce 6/2022

OK č. 1 bere na vědomí 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

OK1/2022/3///4.5 Informační radar

Odpověď MMH:

Informativní měření rychlosti na požadovaných ulicích bude možno realizovat v měsíci červenci-srpnu, požadavek byl doplněn do seznamu měřených komunikací. Vzhledem k tomu, že město nevlastní měřič rychlosti bez ukazatele rychlosti, nemůžeme vyhovět tomuto požadavku.

Reakce OK č.1

Historická informace referenta OKS zněla, že display, ukazující rychlost, lze na přechodnou dobu vypnout. Pokud už tomu tak není, prosíme o měření alespoň s indikací rychlosti.

OK č. 1 bere na vědomí 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

OK1/2022/3///4.6 Opravy na hřištích SSRZ

Odpověď z MMH/SSRZ

Závady uvedené v zápisu OK č.1 zahrnuté do plánu oprav a budou odstraněny ve druhé polovině letošního roku.

OK č. 1 bere na vědomí 8 pro / 0 proti / 0 se zdrželi

OK1/2022/5///5 Různé

OK1/2022/5///5.1 Komunikace ke kynologickému cvičišti

Členové kynologického klubu se obrátili o pomoc na OK č. 1 ve věci žalostného stavu komunikace spojující ul. Selskou s jejich cvičišťem.


Cvičiště je využíváno širokou veřejností, koná se zde i hromadné očkování psů a 2x ročně kurz pro veřejnost. Cvičiště je taktéž využíváno MPO. Komunikace je navíc hojně využívána i k procházkám podél toku Stružníku.

V jednom místě je komunikace značně ohrožena dravým korytem řeky Stružník p.č. 4130 k. ú. Havířov-Město – ve správě Povodí Odry.

Jedná se o p. č.:

609/3, 609/5 a 617/4 k. ú. Bludovice, ve vlastnictví Statutárního města Havířov LV 10001

OK č. 1 žádá MMH o místní šetření za účasti: zástupce OK č. 1 + zástupce kynologického klubu



- OK č.1 hlasuje: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel


OK1/2022/5///5.2 Údržba zeleně – dětské hřiště údolí Stružníků

- OK č. 1 žádá o častější kosení kolem hřiště v údolí Stružníků. Hřiště je frekventovaně využíváno nejen jednotlivci, ale i MŠ a ZŠ, nicméně vysoká tráva kazí pořitek + nese riziko klíšťové nákazy.

- OK č.1 hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel

OK1/2022/5///5.3 Přečázení ul. Frýdecká – úroveň napojení ul. U Stružníku

- OK č. 1 připomíná dlouhodobě nebezpečné místo a dotazuje se po informacích o dalším vývoji / plánech pro dané místo
- OK č. 1 připomíná řešení dané problematiky v souladu s projektem **Chodník ul. Frýdecká - rekonstrukce stávajícího a výstavba nového - 2. etapa** z roku 2016. Toto řešení komise navrhoval již v zápise ze 16. 6. 2021 v bodě **OK1/2021/2///3.1.** Dle našeho názoru se toto řešení jeví jako nejrychlejší cesta k cíli při zachování bezpečnostních norem. Výhledové poměry dle našeho ohledání jsou dostatečné. Automobil přijíždějící ze směru F-M lze vidět na vzdálenost větší než 60metrů. Tato vzdálenost může být dodatečným prožezem živého plotu na p. č. 1319/3 ještě prodloužená.





• OK č.1 hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel

OK1/2022/5///5.4 Chodník ul. Mezidolí

- MMH se v minulosti zavázal podniknout kroky k postupné realizaci chodníku na ul. Mezidolí.
- OK č. 1 žádá o bližší informace k tomuto tématu

OK č.1 hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel

OK1/2022/5///5.5 Zrcadlo výjezd ul. Farská na ul. Frýdecká

- Občané si stěžují na složitější vyjíždění z ul. Farské na ul. Frýdeckou. Výhled směrem F-M není ideální, v létě často cloní vysoká tráva, v zimě znesnadňuje rychlému rozjezdu námraza + značný svah. Navíc v této lokalitě přibývá zástavba a houstne automobilový provoz.
- OK č. 1 žádá o instalaci zrcadla



OK č.1 hlasování: 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel

OK1/2022/5///6 Závěr

Příští schůze OK č. 1: čtvrtek 11. 8. 2022 od 18:00 Selská 412/15
Zapsal: Ing. Vladislav Josiek /předseda OK č. 1

Seznam příloh

- 1) Prezenční listina
- 2) Příloha č.2 - Směrové sloupky ul. Farská – komunikace se SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s.r.o.